



**TIP TOP** 

Fenster & Systeme

EINBLICK  
DER  
VERZAUBERT

**TIP TOP**



# INHALT

Einleitung	03
Seit 55 Jahren für Sie da	06
Holzfenster	10
Holz-Aluminium-Fenster	18
Verglasungen	26
Schiebetüren und Hebe-Schiebetüren	34
Haustüren	44
Zubehör für Fenster	54
Zubehör für Türen	62
Beschattungen	74
Lüftungen	88
Systeme	92
Tip Top Perfect	108
Standorte	118



## ALLES TIP TOP!

Geballtes Fachwissen für allerhöchste Qualitätsstandards – wir von Tip Top Fenster & Systeme sind ein Traditionsunternehmen mit 55 Jahren Erfahrung und Südtirols innovativster Partner für Fenster, Türen und Systeme. Wir realisieren nicht nur Fenster und (Schiebe-)Türen, sondern bieten maßgeschneiderte Systemlösungen, exakt abgestimmt auf Ihre Wünsche und Wohnbereiche.

WIR  
L(I)EBEN  
FENSTER.





# SEIT 55 JAHREN FÜR SIE DA

„Wir schaffen Wohnqualität mit Weitblick und als starker Partner mit Baukompetenz steigern wir Wohlbefinden mit innovativen Produktsystemen.“



1970  
Augustin Rieder  
gründet eine kleine Tischlerei



2019  
Vollautomatische  
Fensterlinie

1986  
Fokus auf  
Fensterproduktion



2022  
Vollautomatische  
Aluminiumbearbeitung



In über 55-jähriger Tradition hat sich unsere kleine Tischlerei zum leistungsstarken und kompetenten Südtiroler Fensterbauer sowie Mitglied der **Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus** entwickelt. Es war die Begeisterung für handwerkliches Können und höchste Qualität, die Augustin und Andreas Rieder seit jeher angetrieben hat. Das Familienunternehmen wird mittlerweile **in zweiter und dritter Generation geführt** und ist längst zum Komplettanbieter für Fenster, Verglasungen, Haustüren und Beschattungen gewachsen.

Mit einem qualifizierten und dynamischen Team von über **130 Mitarbeitern** begleiten wir Sie in allen Schritten Ihres Bauvorhabens und bieten zukunftsorientierte Rundum-Lösungen für behagliche Lebensräume.



2022

Familienbetrieb in  
der dritten Generation



2025

Großes automatisches  
Bearbeitungszentrum für den Aluzuschnitt

2023

Neuer Ausstellungsraum im Interior  
Tower in Vahrn bei Brixen



2025

Erweiterung  
der Werkshalle



WIR MACHEN  
TRÄUME SICHTBAR.





**Christian Gasser**  
Alpin Panorama Hotel Hubertus  
Olang



# HOLZFENSTER



Natürlichkeit, Lebendigkeit und Nachhaltigkeit sind für uns von größter Wichtigkeit. Wenn Sie diese Werte teilen, dann sind unsere hochwertigen Holzfenster genau das Richtige für Sie. Mit klaren Linien, perfekter Verarbeitung und umweltfreundlicher Oberfläche verleihen sie jedem Raum den letzten Schliff und jeder Fassade ein unverwechselbares Äußeres.



## TOPLINE 80



- Innovative Rahmendimensionierung
- Individuelle Verglasung in Bezug auf Wärme- und Schallschutz
- Ein einziges Profil, einsetzbar bei 2- oder 3-fach-Verglasung
- 3-Falz-System Tip Top
- 3 Rundum-Dichtungen

Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 1,10 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,85 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

## CLIMATOP 92

- Verstärkter Rahmen für noch bessere Isolationswerte
- Verglasung für höchste Anforderungen
- 3-Falz-System Tip Top
- 3 Rundum-Dichtungen



Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 0,96 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,80 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,73 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,50 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



## TOPLINE DESIGN 80

- Flächenbündiges Design
- Verdeckt liegende Beschläge
- Individuelle Verglasung in 2- oder 3-fach-Ausführung

Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 1,10 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,86 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



# CLIMATOP DESIGN 92

- Flächenbündiges Design
- Rahmen dimensioniert für noch bessere Isolationswerte
- Verdeckt liegende Beschläge
- Verglasung für höchste Anforderungen



Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 1,05 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,83 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$  |  $U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,76 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$  |  $U_g = 0,50 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$





**PROFIL 70 – VERFÜGBAR IN DEN VERSIONEN  
SMARTLINE RUSTIKAL UND DENKMAL**

**Wärmedurchgangskoeffizienten**

$U_f = 1,21 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 1,23 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 1,10 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

**PROFIL 80 – VERFÜGBAR IN DEN VERSIONEN  
SMARTLINE RUSTIKAL UND MINIMAL**

**Wärmedurchgangskoeffizienten**

$U_f = 1,06 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,84 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

**PROFIL 92 – VERFÜGBAR IN DEN VERSIONEN  
SMARTLINE RUSTIKAL UND MINIMAL**

**Wärmedurchgangskoeffizienten**

$U_f = 0,96 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,79 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,72 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,50 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

## DENKMAL



- Das geeignete Fensterprofil für Denkmal geschützte Bauten
- Wetterschenkel außen am Flügel
- Vereinfachte Entwässerung am Rahmen
- Fein profilierte Rahmen
- Individuelle Farbanpassung
- Passendes Griffsortiment
- Verschiedene Einbausituationen möglich

## SMARTLINE RUSTIKAL

- Ausgezeichnet für die Sanierung historischer Gebäude geeignet
- Fein profilierte Rahmen
- Individuelle Farbanpassung
- Breites Sortiment an Fenstergriffen
- Integrierte Entwässerung
- Schlanke Profile und trotzdem optimale Stabilität und Isolation
- Verlängerter Wetterschenkel (auf Wunsch)



### Wetterschenkel

Auf Anfrage kann der Wetterschenkel beim Flügel verlängert werden. Nur beim Modell Smartline Rustikal möglich.



## SMARTLINE MINIMAL

- Smartline Minimal, die Wahl des Architekten
- Verdeckt liegender Beschlag
- Rahmen- und Flügelschienen in Aluminium
- Einzigartiger, eleganter Fenstergriff
- Schlanke Profile und trotzdem optimale Stabilität und Isolation
- Vergrößerte Glasfläche







Fenster sind so viel mehr als nur Glas, Rahmen und Beschläge: Sie verbinden innen und außen, bieten Schutz vor Lärm und Wetter und ermöglichen gleichzeitig einen ungehinderten Ausblick in die Umgebung. Mit einer Kombination aus Holz und Aluminium sorgen die Fenster von Tip Top gleichzeitig für Langlebigkeit und mehr Wohnkomfort: Eine vorgesetzte Aluminiumschale schützt das Fenster nach außen hin vor Witterungseinflüssen und das Naturmaterial Holz garantiert im Innenraum Wärme und Behaglichkeit.

# HOLZ- ALUMINIUM- FENSTER

## ALUTOP 80

- Ein einziges Profil einsetzbar bei 2- und 3-fach-Verglasung
- Individuelle Verglasung für Wärme- und Schallschutz
- 3-Falz-System Tip Top
- 4 Rundum-Dichtungen
- Erhältlich auch in der Version mit kantigem Aluminium

Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 1,10 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,85 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Außen




Innen





#### PREMIUM-Regenschiene

Optimaler Wasserablauf dank einer getrennt montierten Regenschiene. Das Wasser kann ohne jeglichen Holzkontakt über die Entwässerungsschlitze der Schiene abfließen.



Außen



Innen

## ALUCLIMA 92


- Höchster Wärme- & Wetterschutz
- Verglasung für höchste KlimaHaus Ansprüche
- 3-Falz-System Tip Top
- 4 Rundum-Dichtungen
- Erhältlich auch in der Version mit kantigem Aluminium

Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 0,94 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,80 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,73 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \mid U_g = 0,50 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



### PREMIUM-Regenschiene

Optimaler Wasserablauf dank einer getrennt montierten Regenschiene. Das Wasser kann ohne jeglichen Holzkontakt über die Entwässerungsschlitze der Schiene abfließen.



## ALUTOP DESIGN 80

- Flächenbündiges Design in Holz und Aluminium
- Individuelle Verglasung in 2- oder 3-fach-Ausführung
- 3 Rundum-Dichtungen

Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 1,20 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,90 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$  |  $U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,84 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$  |  $U_g = 0,50 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Außen



Innen



Außen



Innen

## ALUCLIMA DESIGN 92

- Flächenbündiges Design in Holz und Aluminium
- Rahmen dimensioniert für noch bessere Isolationswerte
- Alle Verglasungen einsetzbar
- 3 Rundum-Dichtungen

Wärmedurchgangskoeffizienten

$U_f = 1,01 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,82 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$  |  $U_g = 0,60 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$U_w = 0,75 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$  |  $U_g = 0,50 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$





**Günter und Thomas Volgger**  
Hotel Plunhof  
Ridnaun





Das Auge stößt an keine Grenzen, die Sonne füllt ungehindert den Raum. Hochwertige Verglasungen bringen die Natur direkt ins Haus und sorgen gleichzeitig für Leichtigkeit und überwältigende Ausblicke. Als kompetenter Partner gestalten wir von Tip Top die Fixverglasungen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

# VERGLASUNGEN

## FRAMELESS

Egal, ob Festverglasungen in Kombination mit Hebe-Schiebetüren, mit Schiebetüren, mit Balkontüren oder mit normal zu öffnenden Fenstern – wir verwandeln Ihren Traum in wunderbare Wirklichkeit. Der Einbau der zu öffnenden Elemente kann in Holz oder Holz-Aluminium erfolgen.

Die **Fest- bzw. Fixverglasungen** werden als moderne Designverglasung, d. h. **ohne sichtbare Rahmenteile**, eingebaut. Die Glasscheibe allein verbindet somit auf wirkungsvolle Weise das Innen und Außen.





## FENSTER IM GLAS

Ein Glanzstück unserer Realisierungen ist das sehr beliebte Fenster im Glas von Tip Top. Es ermöglicht eine geschlossene Glasfront und zugleich die **Öffnung der Räumlichkeit in die Außenwelt**. Aus klimatischen sowie ästhetischen Gründen kommt es in vielen Bereichen zum Einsatz, z. B. in Saunen, Wellnessbereichen, Restaurants, Speisesälen und Wohnräumen mit Blick in die Natur.



## GANZGLASECKEN

Zu den besonders schönen **Highlights der zeitgenössischen Fensterarchitektur** zählen **Ganzglaseckverbindungen** oder **große Verglasungen mit Glasstöben**. Auch diese werden Ihren persönlichen Wohnräumen sowie den raumspezifischen Anforderungen samt Beschattungssystemen angepasst und mit größter Sorgfalt montiert.





GARANTIERT  
STRAHLENDE  
AUSBLICHE



**Andreas Resorts**  
Familie Fink  
St. Leonhard in Passeier

Eine harmonische Raumgestaltung fängt mit der richtigen Schiebetür bzw. Hebe-Schiebetür an. In unserem Produktsortiment finden Sie Schiebetüren und Hebe-Schiebetüren für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Ansprüche – aus Holz und Holz-Aluminium. Unsere Experten helfen Ihnen kompetent und zuverlässig bei der Planung und Umsetzung Ihrer ganz persönlichen Traumtür.



# SCHIEBETÜREN UND HEBE- SCHIEBETÜREN



## CLASSIC IN HOLZ



**Einzigartiges Wohlgefühl.** Mit allen Vorteilen moderner Technik sind unsere Hebe-Schiebetüren CLASSIC eine Bereicherung für Ihr Zuhause. Schmale Holzprofile sowie außergewöhnlich große Glasflächen sind mit unserer Technik gut realisierbar und leicht zu bedienen. Der niedere bzw. bodenbündige Übergang von innen nach außen erhöht Wohnkomfort und Wohnqualität.






## CLASSIC IN HOLZ-ALUMINIUM

**Erstklassige Qualität.** Die Hebe-Schiebetüren CLASSIC von Tip Top bringen einmalige Wohnqualität und die faszinierende Natur direkt ins Haus. Die Fixelemente werden mit einem klassischen Holzrahmen realisiert. Die Hebe-Schiebetür ist in den Versionen Holz und Holz-Aluminium erhältlich.

**Einbruchschutz RC2 und RC3.** Unsere Hebe-Schiebetüren können mit einer geprüften und zertifizierten Einbruchsicherheitsklasse RC2 oder RC3 geliefert werden. *Mögliche Ausführungen und Preise auf Anfrage.*



## DELUXE IN HOLZ



**Design für Ihr Zuhause.** Die Panorama-Hebe-Schiebetüren mit rahmenloser Fixverglasung ermöglichen eine funktionelle und ästhetische Architektur mit großen Glasflächen. Zusammen mit den stilvollen, rahmenlosen Fixelementen werden die Übergänge zwischen innen und außen kaum noch wahrnehmbar. Auch in der **Version Ganzecköffnung** erhältlich (die zwei Schiebeelemente schließen zu einem 90-Grad-Eck).

**Unbegrenzte Sicht.** Für beeindruckende Weitblicke und ein stimmungsvolles Raum-Licht-Programm steht die Hebe-Schiebetür DELUXE von Tip Top. Erhältlich in den Versionen Holz und Holz-Aluminium.



## DELUXE IN HOLZ-ALUMINIUM

**Einbruchschutz RC2 und RC3.**

*Mögliche Ausführungen und Preise auf Anfrage.*





## DREAMSLIDE IN HOLZ

## DREAMSLIDE IN HOLZ-ALUMINIUM

**Platzsparend, barrierefrei und überaus funktionell** – die Schiebetüren DREAMSLIDE verkörpern auf perfekte Weise die konstruktive und architektonische Gegenwart. Eine Besonderheit ist die **schlanke Profilbreite des Flügels von nur 40 mm**, betätigt durch ein innovatives Schließsystem, bei einer maximalen Dimension des Schiebeflügels von 3000 x 3000 mm und einem Maximalgewicht von 800 kg. Die Kombination mit angebauten rahmenlosen Fixelementen vollendet die ästhetische Perfektion der Schiebetür DREAMSLIDE. Die Entwässerung erfolgt über ein im Boden integriertes Wasserabfuhrsystem.





EIN VON TIP TOP  
ENTWICKELTES UND  
PATENTIERTES  
PRODUKTSYSTEM





20\*C+M+B+25

□

□



Der erste Eindruck zählt – auch beim Eigenheim. Die richtige Haustür sorgt nicht nur für ein stimmiges Gesamtbild, sondern ist auch die Visitenkarte Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung, durch die Sie Ihrer eigenen Individualität Ausdruck verleihen. Zudem bietet sie Schutz vor Witterungseinflüssen, Lärm und ungebetenen Besuchern.

# HAUSTÜREN

# HAUSTÜR SWING



Ein eindrucksvolles Erscheinungsbild mit flächenbündigem Design, **geeignet für großformatige** und dadurch **schwere Eingangstüren**. Die versetzte Drehachse erlaubt durch das spezielle Dichtungssystem den barrierefreien Zugang zu Ihrem Gebäude.

**KOMPONENTEN:**

Swing-Türen bestehen aus mehreren Komponenten: einem unteren und oberen Scharnier, einer Boden- und Deckenplatte sowie einem integrierten Bodendichtungssystem.



# HAUSTÜR HOLZ



TTH2



TTH3



TTH4



TTH5



TTH6



TTH7

TTH29

## KUNDENWÜNSCHE

Bei uns bleiben keine Kundenwünsche offen!  
Zusätzlich zu unseren **beliebten Standardmodellen** fertigen wir gerne auch **individuell gestaltete Design-Haustüren** für unsere Kunden an. Sie entscheiden, ob klare Linien, Rundbogen oder formvollendete Türfüllungen und Sie haben die Auswahl zwischen verschiedensten Griffarten und -formen.

## AUSFÜHRUNGEN

Passend zu allen Fenstermodellen – **Holz oder Holz-Aluminium, Standard oder flächenbündig** – fertigen wir unsere Haustürmodelle. Unsere Haustüren sind je nach Modell in Holz, Holz-Aluminium oder Holz-HPL erhältlich.

## EINBRUCHSCHUTZ RC2 UND RC3

Unsere Haustüren können in den geprüften und zertifizierten Einbruchsicherheitsklassen RC2 oder RC3 realisiert werden.

*Mögliche Ausführungen und Preise auf Anfrage.*





TTH9



TTH26



TTH27



TTH28



TTH30



TTS1

# HAUSTÜR HOLZ-ALUMINIUM



TTHA2



TTHA3



TTHA4



TTHA6



TTHA7



TTHA8



TTHA5

# HAUSTÜR HOLZ-HPL



TTHPL30



TTHPL31



TTHPL32



# WIR VERWIRKLICHEN LEBENSSTRÄUME!





# ZUBEHÖR FÜR FENSTER





Modern, zeitgenössisch, futuristisch, traditionell, rustikal, antik, matt, glänzend, bunt – egal, in welche Richtung Ihre Vorliebe geht, wir können Ihnen das passende Zubehör anbieten.



# GRIFFE




## FARBEN

 F1	 F41
 F4	 F49
 F9	 F77
 F69	 F78-1
 F84-1-R	 F84-1
 Weiß	 F96-1
 Schwarz	 F97-1

## TOULON

*Standardgriff für Fenster*

**Farben:** F1 | F4 | F9 | Weiß | Schwarz



- Griffe mit SecuForte® können **nur von innen** und **nur durch Drücken** des Griffs in Richtung Rosette betätigt werden.
- **Schutz vor Einbrüchen** durch Glasstechen, Rahmenbohren oder Verschieben des Beschlags von außen
- **Automatische Sperrfunktion** in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- Auch als abschließbare Variante erhältlich
- Nur für Fenstergriffe erhältlich



## BERGAMO

*Fenstergriff gegen Aufpreis*

**Farben:** F41 | F49 | F77 | F78-1  
F84-1 | F96-1 | F97-1



## AMSTERDAM

*Fenstergriff gegen Aufpreis*

**Farben:** F69 | F84-1-R | Schwarz

## FSB 1005

*Fenstergriff gegen Aufpreis*

**Farben:** Aluminium-Schwarz | Aluminium-Mittelbronze |  
Edelstahl matt

Ausführung mit flächenbündiger oder aufgesetzter Rosette



## FSB 1289

*Fenstergriff gegen Aufpreis*

**Farben:** Aluminium-Schwarz | Aluminium-Mittelbronze |  
Edelstahl matt

Ausführung mit flächenbündiger oder aufgesetzter Rosette



### FARBEN FSB




Aluminium-Schwarz



Aluminium-Mittelbronze



Edelstahl matt





**FARBEN**  
**ANTIK MOUNT EVEREST**



Schwarz matt



Stahlgrau



Antik Iron



Antik Bronze



**ANTIK MOUNT EVEREST**

*Fenstergriff gegen Aufpreis*

**Für Fenster und Balkontüren in den Versionen mit einfacher Olive oder Doppelolive verfügbar**

**Farben:** Schwarz matt | Stahlgrau | Antik Iron | Antik Bronze

# BESONDERE DETAILS

## MAGNETKONTAKTE FÜR ALARM- UND HEIZSYSTEME

Alle Fenster von Tip Top können mit Magnetkontakten im Beschlag ausgestattet werden, die als reine **Alarmkontakte** oder als **Heizkontakte** (Raumheizung ein oder aus) dienen. Auch Dualkontakte, die beide Funktionen erfüllen, sind erhältlich.

## BODENSCHWELLEN FÜR BALKONTÜREN

Die **Bodenschwelle in Kunststoff und Aluminium** ist eine thermisch getrennte Schwelle (Standard). Das Produkt ist in Hellgrau und Anthrazit erhältlich.

Die **Bodenschwelle in Eichenholz** überzeugt durch ihre Massivholzoptik, die Härte und Stabilität. Sie kann flexibel bearbeitet werden und eignet sich dadurch besonders für Sanierungen. (Siehe Einzelheiten auf Seite 76)

## KIPP- UND RWA-MOTOREN

Mit **Kipp-Motorisierungssystemen** können schwer zugängliche Fenster per Knopfdruck gekippt und geschlossen werden, der Mechanismus ist in Sicht oder verdeckt liegend erhältlich. **RWA-Motoren** (Rauch- und Wärmeabzugsanlage) dienen der Integration der Fenster in die Brandschutzanlage.



## FENSTERBÄNKE (innen & außen)

**Die Tip Top Fensterbänke für den Innenbereich**, im gleichen Holz und in der gleichen Ausführung der Oberfläche des Fensters, dienen als Komplettierung des Fensterpakets. Das **Aluminium-Fensterbank-System für den Außenbereich** schließt den Übergang zu Mauerwerk oder Dämmung perfekt ab und überzeugt durch seine technisch perfekte und absolut wasserdichte Ausführung.

(Siehe „Systeme“)

## SPROSSEN

Sprossen verleihen Fenstern eine besondere Note und prägen wesentlich die Architektur des Hauses.

**Aufsatzsprossen**, auch bekannt als Wiener Sprossen, werden mit einer Ausführungsbreite von 20 und 30 mm (Standard) am Fenster angebracht. Ihr schlankes Profil unterteilt die Glasfläche optimal. Die optische Trennung wird durch den Einbau von Profilstegen im Glaszwischenraum zusätzlich unterstützt.

**Sprossen im Glaszwischenraum** unterteilen nur die Innenfläche Ihres Fensters und ermöglichen so eine einfache und ganzflächige Glasreinigung.





# ZUBEHÖR FÜR TÜREN

## ZUBEHÖR FÜR IHRE SCHIEBETÜR, HEBE-SCHIEBETÜR, HAUS- UND BALKONTÜR

Erst die Details machen Ihre Tür wirklich komplett: Griffe, Bodenschienen, aber auch Systemkomponenten wie Beschattungen, Insektenschutz und Lüftungen verleihen den Gesamtlösungen von Tip Top den erwünschten Mehrwert. Anspruch und Zweck können natürlich perfekt aufeinander abgestimmt werden, denn alle unsere Produkte sind harmonisch miteinander kombinierbar. Einfacher geht nicht!

## AUTOMATISIERUNGEN

Die Automatisierung ermöglicht den vollautomatischen Betrieb sowohl beim Heben als auch beim Schieben von schweren Schiebetüren. Das Öffnen, Heben, Schieben und Verriegeln erfolgt ganz einfach per Knopfdruck, auf Wunsch auch mittels Fernbedienung, Schlüsselschalter, Fingerabdruck oder Smartphone.

## BODENAUFBAUTEN

Die wasserabweisenden und feuchtigkeitsbeständigen Bodenaufbauten von Tip Top bieten eine optimale thermische Trennung zwischen innen und außen.



# GRIFFE



## TOULON

Standardgriff für  
Hebe-Schiebetüren

**Farben:** F1 | F4 | F9 |  
Weiß | Schwarz matt



## BERGAMO

Griff für Hebe-Schiebetüren  
gegen Aufpreis

**Farben:** F41 | F49 | F77 | F78-1  
F84-1 | F96-1 | F97-1



## AMSTERDAM

Griff für Hebe-Schiebetüren  
gegen Aufpreis

**Farben:** F69 | F84-1-R (Bronze satiniert) |  
Schwarz matt



## E5095

*Stoßgriff für Haustüren*

**Farben:** F69 | Schwarz

**Längen:** 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm



## E5011

*Stoßgriff für Haustüren*

**Farben:** F69 | Schwarz

**Längen:** 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm
















## E5766

*Stoßgriff für Haustüren*

**Farben:** F69 | Schwarz


**Längen:** 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm

### FARBEN

 F1	 F41
 F4	 F49
 F9	 F77
 F69	 F78-1
 F84-1-R	 F84-1
 Weiß	 F96-1
 Schwarz	 F97-1

### SCHLÜSSELLOSES EINTRETEN

BEQUEM UND SICHER: Zutritt ganz ohne Schlüssel – durch Freigabe über **Fingerscan** oder **Codetastatur** in Kombination mit einem motorisierten Schließsystem (*Preis auf Anfrage*).



# BODENSCHWELLEN

## BALKON- UND HAUSTÜREN

### BODENSCHWELLE STANDARD

*für Balkon- und Haustüren*

**Farben:** Natur eloxiert EV1 | Anthrazit



### HOLZSCHWELLE

*für Balkontüren*

**Farben:** Schwarz



## PERSONALSCHWELLE + KÄLTEFEIND

*für Haustüren*

**Farben:** Natur eloxiert EV1 | Anthrazit

## BODENSCHWELLE ZERO + KÄLTEFEIND

*für Haustüren*

**Farben:** Natur eloxiert EV1



## BODENSCHWELLE SANIERUNG

*für Haustüren*

**Farben:** Natur eloxiert EV1



# BODENSCHIENEN

## HEBE-SCHIEBETÜREN



## STANDARDSCHIENE

für Hebe-Schiebetüren

**Farben:** Hellgrau | Schwarz

## STANDARDSCHIENE DESIGN

für Hebe-Schiebetüren

**Farben:** Hellgrau | Schwarz

Standardschiene mit Entwässerungsrost  
für aufgeständerten Terrassenboden





# KOMFORTSYSTEME

## HEBE-SCHIEBETÜREN

### DESIGNPAKETE

Alle Beschlagskomponenten, alle Dichtungen und alle Abstandhalter im Scheibenzwischenraum werden standardmäßig in Schwarz geliefert. Die Silikonierungen werden in Anthrazit ausgeführt. Die Bodenschienen können in Silber oder Schwarz ausgewählt werden. Die Griffe sind in vielen verschiedenen Modellen und Farben erhältlich, lassen Sie sich auf den nächsten Seiten inspirieren.



## PREMIUM- ENDLAGENDÄMPFER

Der Premium-Endlagendämpfer bremst den Schiebetürflügel beim Öffnen ab. Er wird standardmäßig eingebaut.

## COMFORT CLOSE



Das System bremst die schwere Hebe-Schiebetür beim Öffnen und/oder Schließen sanft ab und leitet sie automatisch in die Endposition. Für einen vollständigen und präzisen Abschluss wird nur noch ein leichter Druck benötigt. Ab einem Flügelgewicht von 200 kg empfohlen. *(Preis auf Anfrage)*



MEHR GLAS.  
MEHR LICHT.  
MEHR LEBEN.





**Simon Stolz**  
Familienhotel Huber  
Vals

# BESCHATTUNGEN

Schattenspender, Sichtbarriere, Designelement – Beschattungen von Tip Top sind nicht nur Qualitätsprodukte, sondern wahre Allrounder. Gemeinsam mit dem richtigen Insektenschutz sorgen sie dafür, dass Sie ungestört wohnen, arbeiten und schlafen können. Als innovativster Partner für einheitliche Gesamtlösungen erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand – passgenau aufeinander abgestimmt und perfekt auf Ihre Bedürfnisse angepasst.





# RAFFSTORES

**Raffstores** dienen als elegante und moderne Option der **Außenbeschattung**: Sie bieten Schutz vor Sonne, Hitze und neugierigen Blicken und werden mittels Motorbedienung geöffnet und geschlossen sowie per Tastenschalter, Funk oder Domotic gesteuert. In geschlossenem Zustand optimieren sie maßgeblich das Raumklima und **verbessern** gleichzeitig **die Qualität und die Atmosphäre Ihrer Innenräume**. Dank der großen Farbpalette bei Lamellen und Zubehör können Sie die Raffstores mit der Farbe aller unserer Produkte und der Gebäudefassade in Einklang bringen oder interessante Farbkombinationen erzielen.





## STANDARDRAFFSTORES

In der Version mit Unterputzschiene, Sichtschiene oder Seilzug erhältlich. Die Ausführung kann gerade, übers Eck oder schräg realisiert werden. **In Farben und Haptik** sind sie entsprechend unserer Systemlogik mit dem Aluminium unserer Fenster, Fensterbänke und Beschattungselemente kombinierbar.

## SICHERHEITSRAFFSTORES

Sicherheitsraffstores passen überall dort, wo erhöhte Sicherheit gefordert wird. Die in den seitlichen Führungen liegende Verriegelung erschwert den Einbrechern ihr Handwerk. Der Aufzugsmechanismus befindet sich in der Führungsschiene und ist mit einer massiven wartungsfreien Rollenkette sowie einem Wippmechanismus ausgestattet.





## ZIP-VERDUNKELUNGEN

Raumverdunkelungen mit ZIP-Führung bieten eine zuverlässige Lösung und eignen sich besonders für Hebe-Schiebetüren und rahmenlose Verglasungen, sie wirken **hochwertig und edel**. Die Führungsschienen sind auch im Unterputz ausführbar.

Durch unterschiedliche Behänge kann der vom Kunden gewünschte Lichteintritt und Verdunkelungsgrad gewählt werden.





## INSEKTENSCHUTZ

Mit Insektenschutzelementen haben Sie endlich Ruhe vor ungebetenen Gästen wie Fliegen, Mücken, Wespen und dergleichen.

Wir bieten unseren Kunden mehrere Lösungen:

- Bei **Fensterelementen** werden vertikale Systeme montiert. Die Bedienung ist sehr einfach: Das Insektenschutzrollo wird mit Hilfe einer Schnur heruntergezogen und bleibt in der untersten Position verankert. Mit einer einfachen Druckbewegung fährt das Schutzrollo durch den praktischen Federmechanismus wieder nach oben und verschwindet im nicht sichtbaren Kasten.
- Für **Hebe-Schiebetüren und Balkontüren** empfehlen wir die Plisseeausführung. Das Insektenschutzplissee wird durch eine am Boden befestigte, sehr flache Führungsschiene seitlich geschoben und dabei gefaltet.



# ROLLÄDEN

Rollläden sind vielfältig: Ihre Funktionen reichen vom Hitze- und Kälteschutz bis hin zum Einbruchschutz. Die Führungsschienen mit Bürsten sind auf dem Blindstock vormontiert und verschwinden unter der Dämmung oder dem Verputz. Zur Wartung montieren wir an der Außenseite des Rollladenkastens einen stabilen Aluminiumdeckel.

Die Bedienung erfolgt durch Motoren von Becker, **auf Wunsch auch funkgesteuert und in der Domotic integriert.**

## STANDARDROLLÄDEN

Die hochwertigen Aluminium-Minirolläden von Tip Top sind ausgeschäumt und **in allen unseren Systemfarben** erhältlich. Sie werden mit Kunststoffklemmen an der Welle fixiert und bieten somit einen erhöhten Einbruchschutz. Die Unterputzschiene wird standardmäßig in den Farben Weiß oder Anthrazit ausgeführt. Die Standardfarbe des Inspektionsdeckels in Aluminium ist Weiß, Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.

## SICHERHEITSROLLÄDEN

In den Ausführungen Stahl oder verstärkten stranggepressten Aluprofilen erhältlich. Diese Profile sind wesentlich schwerer und es wird dementsprechend ein stärkerer Motor eingesetzt. Zudem erhöht sich der Wicklungsdurchmesser.



# JALOUSIEN

Jalousien bilden optimalen Schutz vor Hitze, Regen sowie Kälte und erhöhen zudem die Einbruchsicherheit.


- Alle Jalousien von Tip Top sind mit einem leicht bedienbaren **Stangenverschluss** ausgestattet.
- Die **Aushebesicherung** bietet eine Grundsicherheit, vor allem auch in Bezug auf ungebetene Gäste.
- Ein **automatischer Rasthalter** (verfügbar in Kombination mit der Jalousiemontage Standard am Fensterrahmen oder auf Holzrahmen) ermöglicht es, dass der Fensterladen beim Öffnen automatisch einrastet und beim Schließen von der Mauer abgestoßen wird.

## HOLZ-JALOUSIEN


Jalousien aus Holz setzen stilvolle Akzente und verbinden technischen Komfort mit zuverlässiger Funktion. Die einzelnen Elemente sind **nachhaltig, robust** und **langlebig**.




R50




R60




T01




T02




T04




T05




T06




T07




T07  
Mit Aussteller,  
nicht bewegliche Lamellen




T10




T12



T13E




T14




T18

# ALUMINIUM-JALOUSIEN


Jalousien aus Aluminium sind äußerst **robust und wetterresistent**.  
Die hochwertige Beschichtung der Aluminium-Oberfläche gewährt dem Produkt eine lange und wartungsfreie Lebensdauer.




MS




GE



SR




TZ



MSV



MSV-Z



ISO



## JALOUSSETTEN

Jalousetten, auch als Screenlines bekannt, ermöglichen sowohl einen guten Sicht- und Sonnenschutz als auch eine Abdunkelung der Räumlichkeiten. Durch die saubere Anbringung in den Glaszwischenräumen bleiben die Glasoberflächen pflegeleicht. Ihre **Steuerung** erfolgt entweder **manuell mit Schnurzug** oder **mittels Elektromotor**.

# LÜFTUNGEN



Gesundheit und Wohlbefinden sind eng mit dem Wohnklima verbunden – und dieses können Sie durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung deutlich verbessern. Eine im Fenster integrierte Lüftungsanlage verbessert die Luftqualität, verhindert Überhitzung oder Kondenswasserbildung, steigert die Energieeffizienz und trägt folglich maßgeblich zur Behaglichkeit in Ihren vier Wänden bei.

# KWL - WANDINTEGRIERTER EINBAU FLOW 40 & FLOW 120

- **Maximale Effizienz** mit einem Wärmerückgewinnungsgrad der Abluft von bis zu 90 %, Top-Leistungen, Luftdurchfluss von 40 bis zu 100 m<sup>3</sup>/h
- **Wärmetauscher** mit doppelt gekreuztem enthalpischen Durchfluss für eine optimierte und konstante Wärmerückgewinnung der Abluft
- **Extrem leise**, für einen kaum hörbaren Geräuschpegel
- **Eigene, optionale App**, um mit einem Klick alle Geräte zu kontrollieren
- **Optionale Abdeckung**, in weißem Metall oder schwarzem bzw. weißem Plexiglas erhältlich



## **KWL Flow40 & Flow120 STD:**

Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, On/Off-LED-Anzeige, Feuchtigkeitssensor

## **KWL Flow40 & Flow120 PURE:**

Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, On/Off-LED-Anzeige, Feuchtigkeitssensor, Helly Home App, CO<sub>2</sub>- und FOV-Sensor

# FLOW MANHATTAN

- **Minimale ästhetische Beeinträchtigung** des Gebäudes
- **Maximale Effizienz** mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 70 %, Top-Leistungen, Luftdurchfluss bis zu 70 m<sup>3</sup>/h
- **Optional eingebaute Sensoren** für eine konstant hohe Luftqualität und ein behagliches Raumklima
- **Steuerung** der KWL-Lüftung per Fernbedienung oder Helty Home App
- **Extrem leise** für einen hohen raumakustischen Komfort



## **KWL Flow Manhattan STD:**

Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, Fernbedienung, On/Off-LED-Anzeige

## **KWL Flow Manhattan PURE:**

Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, Fernbedienung, On/Off-LED-Anzeige, Feuchtigkeitssensor

## **KWL Flow Manhattan ELITE:**

Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, Fernbedienung, On/Off-LED-Anzeige, Feuchtigkeitssensor, CO<sub>2</sub>- und FOV-Sensor



## KWL - AUFPUTZMONTAGE FLOW PLUS & FLOW ELITE

- **Schnelle und einfache Nachrüstung**  
in Bestandsgebäuden
- **Maximale Energieeffizienz** mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 91 %
- **Serienmäßig eingebaute Sensoren** für eine konstant hohe Luftqualität und ein behagliches Raumklima
- **Geräuschloser und automatischer Luftaustausch**, perfekt für den nächtlichen Betrieb
- **Optional:** Steuerungs-App und integrierte LED-Raumbeleuchtung



### **KWL Flow Plus:**


Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, Fernbedienung, On/Off-LED-Anzeige, Feuchtigkeitssensor, Color Trust, Helty Home App, LED-Beleuchtung

### **KWL Flow Elite:**

Nachtmodus und Stoßlüftung, Signal bei Filtersättigung, Fernbedienung, On/Off-LED-Anzeige, Feuchtigkeitssensor, Color Trust, Helty Home App, LED-Beleuchtung, CO<sub>2</sub>- und FOV-Sensor



# SYSTEME



Die gesamte Produktpalette von Tip Top ist bis ins letzte Detail clever durchdacht: Alle unsere Produkte und Lösungen – Blindstocksysteme, System Perfect, Sanierungssysteme, Fenster, Türen und Zubehör – sind passgenau aufeinander abgestimmt und somit perfekt miteinander kombinierbar. Es gibt keinen Wärmeverlust, keine Kondens- und Schimmelbildung, dafür aber einen erhöhten Wohn- und Lebenskomfort.

# SYSTEM ALLES IN EINEM

1

Gedämmtter Raffstore-,  
Zip- oder Rollladenkasten

2

Raffstore in 93 mm Z-Lamelle oder 80 mm C-Lamelle  
(möglich auch als Zip-Verdunkelung und Rollladen)

3

Beschattungsschiene  
in Unterputzausführung

4


Insektenschutzrollo  
(oder Schiebepalissee)

5

Wasserdichte seitliche  
Abschlüsse der Alufensterbank

6

Wasserdichte Alufensterbank  
mit Dämmkeil und Befestigung





## SYSTEM ALLES IN EINEM

Detail Balkontür  
mit Rollläden

Das Aluminium des Fensters und  
des Rollladens sind in der **gleichen  
Farbe und Struktur** erhältlich.  
Wir bieten Ihnen ein Sortiment  
von **abgestimmten Farben**  
(Fenster, Raffstore, Rollladen).





## SYSTEM ALLES IN EINEM

Detail Balkontür  
mit Raffstore und  
Insektenschutz

Das Raffstore und das Aluminium des Fensters sind in der **gleichen Farbtonalität und Struktur** verfügbar. Wählen Sie aus einem Sortiment von **abgestimmten Farben**. Die Raffstores sind in der 93 mm Z-Lamelle abgebildet (auch in der Version 80 mm C-Lamelle erhältlich). Das Insektenschutz-Schiebeplissee ist leicht zu bedienen, resistent und langlebig. Der Rahmen des Insektenschutz-Schiebeplissees kann in allen Standardfarben des Fenstersortiments geliefert werden.





## SYSTEM ALLES IN EINEM

Detail Fenster mit  
Zip-Verdunkelung

Das Aluminium des Fensters und der Fensterbank außen sind in der **gleichen Farbe und Struktur** erhältlich. Wir bieten unseren Kunden eine vielfältige Auswahl von **abgestimmten Farben** (Fenster, Raffstore, Rollladen, Aluminiumfensterbank) sowie ein sehr umfangreiches Sortiment an textilen Behängen.









## HEBE-SCHIEBETÜR CLASSIC

mit Raffstore und  
Insektenschutz

Das Insektenschutz-Schiebeplissee ist leicht zu bedienen, resistent und langlebig. Der Rahmen des Insektenschutz-Schiebeplissees kann in allen Standardfarben des Fenstersortiments geliefert werden.





## HEBE-SCHIEBETÜR DELUXE

mit Zip-Verdunkelung

Das Aluminium außen der Hebe-Schiebetür und die Profile der Zip-Verdunkelung sind in der **gleichen Farbe und Struktur** erhältlich. Wir bieten unseren Kunden eine vielfältige Auswahl von **abgestimmten Farben** (Fenster, Raffstore, Rollladen, Aluminiumfensterbank) sowie ein sehr umfangreiches Sortiment an textilen Behängen.







# TIP TOP PERFECT

Die perfekte Komplettlösung von Tip Top ist das System PERFECT. Es handelt sich um ein einzigartiges Komplettsystem, flexibel und modular, nachträglich um- oder nachrüstbar für die geniale Komplettierung der Fensteröffnung. Das System ist für Neubauten und Sanierungen aller Bauweisen geeignet.



## SYSTEM PERFECT

- Einzigartiges Komplettsystem
- Flexibel und modular
- Nachträglich um- oder nachrüstbar
- Definierte und geprüfte Einbausituationen
- Geschlossene Dichtungseinheit
- Maximale Abdunkelung
- Lineare Putzebene 3-seitig, kein Rücksprung und kein Laibungsputz
- Eine Oberfläche ohne Farb- und Strukturunterschiede für:
  - Fenstersystem
  - Fensterbank
  - Sonnenschutz
  - Insektenschutz
  - Absturzverglasung
- Architektonisches Gesamtkonzept

- Premium-Fenstersystem
- Premium-Fensterbanksystem
- Premium-Sonnenschutzsystem  
(Raffstore, Zip-Verdunkelung, Rollladen)
- Premium-Insektenschutzsystem  
(vertikales Rollo oder horizontales  
Schiebepalissee)
- Premium-Absturzsicherungssystem







# SANIERUNGSSYSTEME



Abmontage des Bestandsfensters und eventuell fachgerechte Entsorgung



Abbruch der Bestandslaibung nach außen (bauseitig)



Montage des neuen Blindstocks und Anbringung der neuen Außendämmung (bauseitig)



Montage des neuen Fensters mit eventueller Innenfensterbank in Holz

Sanierung ist nicht gleich Sanierung, es gibt einige Standardsituationen und Methoden, aber auch eine ganze Reihe von unvorhergesehenen Herausforderungen. Wir von Tip Top haben eine perfekte und strukturierte Reihe von Lösungssystemen.



BEREIT FÜR NEUE  
PERSPEKTIVEN?







# STANDORTE

Kundennähe ist bei uns von Tip Top mehr als nur ein Wort: Sie wird täglich aktiv gelebt. Wir beraten Sie umfassend, wir besuchen Sie vor Ort, um uns zu vergewissern, dass unsere Systeme optimal den Anforderungen Ihrer Wohnräume gerecht werden. **Wir produzieren ausschließlich in Südtirol**, um höchste Qualität gewährleisten zu können. Und wir erwarten Sie gerne in unseren modernen Showrooms. Vereinbaren Sie gleich einen Termin, wir beraten Sie gerne!

## Showroom Interior Tower VAHRN/BRIXEN

Forch-Straße 27/A und B  
39040 Vahrn (BZ)  
Südtirol | Italien

## Showroom ab Juni 2026 TRIENT

Via dell'Ora del Garda  
38121 Trento (TN)  
Trentino | Italien

## Showroom COSTERMANO SUL GARDA

Viale della Repubblica 5  
37010 Costermano  
sul Garda (VR)  
Venetien | Italien


## MERANSEN/MÜHLBACH, der höchste Fensterproduktionsort Europas

Waldelerweg 8  
39037 Mühlbach (BZ)  
Südtirol | Italien



ab Juni 2026





**Herausgeber:** Tip Top Fenster GmbH

**Fotos & Rendering:** Hannes Niederkofler, Karriere Südtirol, Hypo Vorarlberg Leasing, Gustav Willeit, Alex Moling, Orbit Studio, Purmontes Private Luxury Chalet, Alpin Panorama Hotel Hubertus, Posthotel Lamm, Hotel Tratterhof, Hotel Plunhof, Pineta Nature Resort, Hotel Cendevaves, Hotel Johannis, Andreus Resorts, Cape of Senses, Das Sonnenparadies, Das Wanda, Hotel Viertlerhof, Schwarzer Adler, Panoramahütte Wolkenstein, Familienhotel Huber, Hotel Mirabell, Terentnerhof, K-Lodge View, Lominus Dolomites Chalet, Brandnamic

**Edition:** 2.2026

**Konzept & Design:** Brandnamic

**Druck:** saphir.bz.it

Technische Veränderungen am Produkt sind jederzeit möglich, deshalb sind alle Abbildungen beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem Stand der Entwicklung. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.